清远市新绿环境技术有限公司
环境信息依法披露报告

企业名称（盖章）：清远市新绿环境技术有限公司

统一社会信用代码：　91441803MA4UTUXA36

报告年度：　2023

编制日期：　2024-02-26

承诺书

本企业负责人保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

企业负责人：

本企业环保工作负责人保证年度报告中环保信息及数据的真实、准确、完整。

环保工作负责人：李长华

目录

第一节 名称解释 4
第二节 关键环境信息提要 4
一、环境行政许可及变更 4
二、污染物与二氧化碳排放 4
三、行政处罚与司法判决 4
四、其他关键环境信息 5
第三节 企业基本信息 5
一、企业基本信息 5
二、生产工艺信息 6
第四节 企业环境管理信息 8
一、企业生态环境行政许可信息 8
二、环境保护税缴纳信息 9
三、环境污染责任保险信息 10
四、环保信用评价信息 11
第五节 污染物产生、治理与排放信息 11
一、污染防治设施信息 11
二、污染防治设施非正常运行信息 13
三、水污染和大气污染排放信息 13
四、工业固体废物信息 19
五、有毒有害物质排放信息 21
六、噪声排放信息 21
七、扬尘污染信息 22
八、排污许可执行报告信息 22
第六节 碳排放信息 23
第七节 生态环境应急信息 23
一、应急预案信息 23
二、风险单元信息 23
三、应急资源信息 24
四、突发环境事件发生及处置情况 25
五、重污染天气应急响应情况 26
第八节 生态环境违法信息 26
一、行政处罚信息 26
二、司法判决信息 26
三、其它违法信息 26
第九节 法律法规规定其他环境信息 26

第一节 名称解释

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

序号	名词	解释
1	VOCs	（挥发性有机物）-Volatile Organic Compounds
2	BOD	（生化需氧量）-Biochemical oxygen demand
3	COD	（化学需氧量）-Chemical Oxygen Demand
4	ODB	（车载自诊断系统）-On-Board Diagnostics
5	EIA	（环境影响评价）-Environmental Impact Assessment；
6	AQI	（空气质量指数）-Air Quality Index
7	API	（空气污染指数）-Air pollution index
8	GIS	（地理信息系统）-Geographical information system
9	三同时制度	three simultaneousness system of construction projects and proposes solutions

第二节 关键环境信息提要

一、环境行政许可及变更

无

二、污染物与二氧化碳排放

2023年，本企业为危险废物综合利用处理厂，有污水产生及排放，污水经处理后达标排放。

废水污染物为2种，化学需氧量0.016吨、氨氮0.00069吨。

三、行政处罚与司法判决

无

四、其他关键环境信息

无

第三节 企业基本信息

一、企业基本信息

企业名称	清远市新绿环境技术有限公司
统一社会信用代码	91441803MA4UTUXA36
法定代表人	段吉龙
所属省（市、自治区）	广东省清远市清新区清新区 太平镇
注册地址	清远市清新区太平镇龙湾工业园
生产地址	清远市清新区太平镇龙湾工业园
经纬度	23****300,11*****900
行业类别	危险废物治理
企业联系人	**华
联系方式	147****5698
全年生产天数	330
企业性质	国有企业
是否属于重点排污单位	是
是否属于强制性清洁生产审核企业	否
强制披露原因	重点排污单位
重点排污单位类型	其它
是否纳入市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
是否属于上市公司	是（子公司）
是否属于发债企业	否

发债类型	
是否是第三方机构填报	否
排污许可证编号	91441803MA4UTUXA36001Z

二、生产工艺信息

本企业现有主要产品2种。

1、产品与服务简介

碱式氯化铜、氢氧化锡。

2、生产工艺流程图



退锡废液处理工艺流程及产污环节图



含铜废液处理工艺流程及产污环节图

3、主要生产设备清单

储罐、压滤机、三足离心机、中和沉淀罐、回转烘干炉、三效蒸发系统、离子交换柱、喷淋

除尘塔、自动离心机、碱铜烘干线、蒸汽锅炉、三相发电机

4、生产工艺情况

工艺名称	类别	依据来源文件	文件年份
退锡废液处理工艺、含铜废液处理工艺。	☐淘汰类 ☐限制类 ☐鼓励类 ☐允许类 ☑其它	☐国家《产业结构调整指导目录》 ☐《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》 ☑其它	

注：上述有关目录参考《产业结构调整指导目录》《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》《淘汰落后安全技术工艺、设备目录》《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录》《环境保护综合名录》等。

第四节 企业环境管理信息

一、企业生态环境行政许可信息

许可信息（1）

许可名称	危险废物经营许可证
许可编号	441803171014
审批文件	/
核发机关	广东省生态环境厅
申请状态	延续
获得时间	2023-12-12
有效期限	2028-12-11
许可事项	【2】危险废物经营许可证副本【2028年12月11日】.pdf
许可类别	表面处理废物（HW17类中的336-066-17，仅限锡镀层剥除过程中产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥）1万吨/年，含铜废物（HW22类中的398-004-22、398-005-22、398-051-22，不包括污泥）2万吨/年，共计3万吨/年。
管理要求	
备注	

许可信息（2）

许可名称	排污许可证
许可编号	91441803MA4UTUXA36001Z
审批文件	/
核发机关	清远市生态环境局
申请状态	延续

获得时间	2022-09-16
有效期限	2027-12-15
许可事项	排污许可证.png
许可类别	废水、废气、噪声等污染物排放管理
管理要求	
备注	

二、环境保护税缴纳信息

2023年本企业环境保护税应税因子主要是废水：氨氮、化学需氧量、悬浮物；废气：氨（氨气）、烟尘、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、二氧化硫等，共缴纳环境保护税16620.69元.

应税因子	排放总量（t）	核定缴税数额(元)	实际缴纳数额(元)	应税污染物类型	减征或免征情况
悬浮物(SS)（水）	0.016256	11.38	11.38	水污染物	无
化学需氧量(CODcr)（水）	0.015586	9.89	9.89	水污染物	无
硫酸雾（气）	0.007194	21.59	21.59	大气污染物	无
氨氮（水）	0.000693	0.94	0.94	水污染物	无
氨（气）	0.036318	7.18	7.18	大气污染物	无
氮氧化物（气）	3.977046	14802.02	14802.02	大气污染物	无
二氧化硫（气）	0.375582	1521.14	1521.14	大气污染物	无
氯化氢（气）	0.023732	3.99	3.99	大气污染物	无
烟尘（气）	0.128442	242.56	242.56	大气污染物	无

免征情形	□农业生产（不包括规模化养殖）排放应税污染物的； □机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的； □依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的； □纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的； □国务院批准免税的其他情形。
免征税额	0
减征情形	□大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之三十的，减按百分之七十五征收环境保护税； □大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准百分之五十的，减按百分之五十征收环境保护税。
减征税额	0

三、环境污染责任保险信息

投保人名称	清远市新绿环境技术有限公司
被保险人名称	清远市新绿环境技术有限公司
保险人名称	清远市新绿环境技术有限公司
保单号	PZEE202344940000000007
承保公司	中国人民财产保险股份有限公司
保险赔偿责任限额/元	500,000
保险开始时间	2023-10-11
保险结束时间	2024-10-10
保险期间月数	12

保险费金额（元）	1000000
保障内容	发生污染事件中每次事故造成的第三者人身伤亡,财产损失以及清污费用,对生产经营场所内的污染物进行处置所支出费用。

四、环保信用评价信息

2023年2月3日清远市生态环境局发布2021年清远市省级企业环境信用评价结果（清新区），依据该文件，本企业环境信用等级为蓝牌。

注：企业环保信用评价等级当年发生变化的，应逐条列出。

评价单位	本年度环保信用评价等级	上年度环保信用评价等级
广东省生态环境厅	☑诚信企业 ☐良好企业 ☐警示企业 ☐不良企业 ☐未参与信用评价	☑诚信企业 ☐良好企业 ☐警示企业 ☐不良企业 ☐未参与信用评价

第五节 污染物产生、治理与排放信息

一、污染防治设施信息

2023年，本企业现共有污染防治设施6套，其中，废水污染防治设施2套，废气污染防治设施4套。

设施名称	设施类型	产污环节	处理污染物	污染物代码	对应排污口名称	对应排污口编号	负责运营、维护的第三方机构名称	第三方资质

二级喷淋吸收塔	大气污染物防治设施	贮存过程产生	硫酸雾,氯化氢,氮氧化物	a34039,a21024,a21002	储罐区废气排放口	DA002	/	/
脱硝塔	大气污染物防治设施	锅炉运行过程产生	氮氧化物	a21002	锅炉废气排放口	DA001	/	/
陶瓷多管除尘器	大气污染物防治设施	锅炉运行过程产生	颗粒物	a34000	锅炉废气排放口	DA001	/	/
三效蒸发+离子交换	水污染物防治设施	处理含铜废液和退锡废液过程产生	化学需氧量,氨氮（以N计）,总铜	w01018,w21042,w20122	废水总排放口	DW001	清远伟力环境技术有限公司	营业执照
多级喷淋	大气污染物防治设施	回转干燥窑烘干过程中产生	二氧化硫,氮氧化物	a21026,a21002	回转干燥窑废气排放口	DA004	/	/
湿电除雾	大气污染物防治设施	回转干燥窑烘干过程中产生	氮氧化物	a21002	回转干燥窑废气排放口	DA004	/	/
布袋除尘器	大气污染物防治设施	锅炉运行中产生	颗粒物	a34000	锅炉废气排放口	DA001	/	/

三级吸收塔	大气污染物防治设施	中和工序产生	硫酸雾,氯化氢	a34039,a21024	含铜废液处理车间废气排放口	DA003	/	/
多管除尘器	大气污染物防治设施	回转干燥窑烘干过程中产生	烟尘	a34013	回转干燥窑废气排放口	DA004	/	/
双碱湿式脱硫塔	大气污染物防治设施	锅炉运行中产生	二氧化硫	a21026	锅炉废气排放口	DA001	/	/

二、污染防治设施非正常运行信息

设施名称	排放的污染物	排放的污染物代码	非正常运行次数	非正常运行日期	非正常运行结束日期	非正常运行时长	主要原因

三、水污染和大气污染排放信息

1、污染物排放口监测信息

2023年，本企业共生产330天，开展自行监测12天，其中废水自行监测8次，锅炉废气自行监测12次，储罐区废气自行监测3次，含铜废液处理车间废气自行监测4次，退锡废液处理车间废气自行监测4次，共计自行监测31次。

编号	污染物排放口	是否在线自动监测	自动监测指标	联网部门	是否自行检测	自行检测次数	全年生产天数	达标次数	超标次数	第三方检测机构名称	机构资质
DA001	大气污染物排放口	否	/	/	是	12	330	12	0	广东中能检测技术有限公司	营业执照
DA002	大气污染物排放口	否	/	/	是	3	330	3	0	广东中能检测技术有限公司	营业执照

DA004	大气污染物排放口	否	/	/	是	4	330	4	0	广东中能检测技术有限公司	营业执照
DA003	大气污染物排放口	否	/	/	是	4	330	4	0	广东中能检测技术有限公司	营业执照
DW001	水污染物排放口	是	氨氮、化学需氧量、铜、PH值	清远市生态环境局清新分局	是	8	330	8	0	广东中能检测技术有限公司	营业执照

有组织排放信息

2023年，企业共有废水排放口1个，为一般排放口；共有废气排放口4个，其中主要排放口1个，为锅炉废气排放口（排污口编码为DA001），排放污染物包括二氧化硫、氮氧化物，颗粒物等，各污染物年许可排放量为：二氧化硫32.608000吨/年、氮氧化物40.760000吨/年、颗粒物6.114000吨/年，2023年度各污染物的实际排放总量分别为二氧化硫0.228419吨/年、氮氧化物1.921601吨/年，颗粒物0.083640吨/年。

一般排放口没有许可年排放总量。

2、水污染物排放信息

排放口编号	污染物	污染物代码	排放口名称	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度（mg/L）	许可排放总量（t）	实际排放浓度-平均值（mg/L）	实际排放总量（t）	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DW001	氨氮（以N计）	w21042	废水总排放口	11*****633	23*****574	水体污染物	10	/	0.461	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	是	是

DW001	总镍	w201021	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	1	/	0.0063	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	否	否
DW001	化学需氧量	w010018	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	90	/	11	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	是	是
DW001	总磷（以P计）	w210011	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	/	/	0.067	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	否	否
DW001	总铜	w201022	废水问排放口	11******633	23******574	水体污染物	0.5	/	0.1615	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	是	是
DW001	悬浮物	w010012	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	60	/	6	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	否	否
DW001	总氮	a402025	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	/	/	1.78	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	否	否
DW001	pH值	w010001	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	6-9	/	7.5	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	是	是

DW001	五日生化需氧量	w001017	废水总排放口	11******633	23******574	水体污染物	20	/	2.675	/	DB44/26-2001第二时段一级标准限值	否	否

3、大气污染物排放信息

排放口编号	排放口名称	污染物	污染物代码	经度	纬度	污染物种类	许可排放浓度（mg/m³）	许可排放总量（t）	实际排放浓度-平均值（mg/m³）	实际排放总量（t）	执行标准	是否安装在线设备	在线设备是否联网
DA001	锅炉废气排放口	二氧化硫	a21026	11*****878	23*****981	大气污染物	200	32.608	16	0.228419	DB44/765-2019锅炉大气污染物排放标准	否	否
DA001	锅炉废气排放口	颗粒物	a34000	11*****878	23*****981	大气污染物	30	6.114	5.3	0.083640	DB44/765-2019锅炉大气污染物排放标准	否	否

DA001	锅炉废气排放口	氮氧化物	a210102	11*****878	23*****981	大气污染物	200	40.76	136.83	1.921601	DB44/765-2019锅炉大气污染物排放标准	否	否

注：此表只填企业主要排污口相关信息，主要排污口按照排污许可证中类别确定；排污口编号应使用排污许可证中编号；废气实际排放浓度为当年度各因子小时浓度的最大值、最小值和平均值，废水实际排放浓度为当年度各因子日均浓度的最大值、最小值和平均值， 具体参考排污许可证年度执行报告；属于排污许可管理的企业应填写许可排放量、许可排放浓度两列。

无组织排放信息

监测点位编码	监测点位名称	监测污染物	监测污染物代码	实际排放总量（t/a）	实际排放浓度-平均值（mg/Nm³）	执行标准
MF0062	厂界上风向1#	氨	a21001	/	0.025	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0062	厂界下风向2#	氨	a21001	/	0.0375	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0061	厂界下风向3#	氨	a21001	/	0.045	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0060	厂界下风向2#	二氧化硫	a21026	/	0.007	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0061	厂界上风向1#	臭气浓度	a19002	/	10	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0061	厂界下风向4#	氨	a21001	/	0.0475	GB14554-93恶臭污染物排放标准

MF0060	厂界下风向3#	颗粒物	a34000	/	0.0887	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0061	厂界上风向1#	氨	a21001	/	0.025	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0060	厂界下风向3#	二氧化硫	a21026	/	0.007	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0060	厂界下风向4#	颗粒物	a34000	/	0.094	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0061	厂界下风向2#	氨	a21001	/	0.0375	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0062	厂界下风向4#	氨	a21001	/	0.0475	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0060	厂界下风向2#	颗粒物	a34000	/	0.122	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0060	厂界下风向4#	二氧化硫	a21026	/	0.007	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0060	厂界上风向1#	二氧化硫	a21026	/	0.007	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0060	厂界上风向1#	颗粒物	a34000	/	0.071	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0062	厂界下风向3#	氨	a21001	/	0.045	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0062	厂界上风向1#	硫酸雾	a34039	/	0.005	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0062	厂界下风向2#	硫酸雾	a34039	/	0.0055	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0063	厂界下风向1#	氯化氢	a21024	/	0.062	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0063	厂界下风向3#	氯化氢	a21024	/	0.076	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0063	厂界下风向2#	氯化氢	a21024	/	0.084	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0061	厂界下风向2#	臭气浓度	a19002	/	11	GB14554-93恶臭污染物排放标准
MF0061	厂界下风向4#	臭气浓度	a19002	/	10	GB14554-93恶臭污染物排放标准

MF0062	厂界下风向4#	硫酸雾	a34039	/	0.005	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0063	厂界下风向4#	氯化氢	a21024	/	0.0717	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0062	厂界下风向3#	硫酸雾	a34039	/	0.005	DB44/27-2001大气污染物排放标准第二时段无组织排放限值
MF0061	厂界下风向3#	臭气浓度	a19002	/	10	GB14554-93恶臭污染物排放标准

4、无组织排放监测信息

监测点位名称	污染物种类	检测次数	达标次数	超标次数
厂界上风向1#	颗粒物	4	4	0
厂界下风向2#	颗粒物	4	4	0
厂界下风向3#	颗粒物	4	4	0
厂界下风向4#	颗粒物	4	4	0
厂界上风向1#	二氧化硫	4	4	0
厂界下风向2#	二氧化硫	4	4	0
厂界下风向3#	二氧化硫	4	4	0
厂界下风向4#	二氧化硫	4	4	0
厂界上风向1#	氨（氨气）	4	4	0
厂界下风向2#	氨（氨气）	4	4	0
厂界下风向3#	氨（氨气）	4	4	0
厂界下风向4#	氨（氨气）	4	4	0
厂界上风向1#	臭气浓度	4	4	0
厂界下风向2#	臭气浓度	4	4	0
厂界下风向3#	臭气浓度	4	4	0
厂界下风向4#	臭气浓度	4	4	0

四、工业固体废物信息

1、一般工业固体废物信息

2023年，本企业产生工业固体废物粉煤灰、炉渣共109.95吨，利用处置量111吨。

废物名称	种类	成分	等级	产生量（t）	贮存量（t）	利用处置方式	其它利用处置方式	利用处置量（t）	综合利用方式	其他综合利用方式	综合利用量（t）
粉煤灰、炉渣	SW02	钙长石、石英	二类工业固体废物	109.95	0.71	委托处置	/	0	委托利用		111

2、一般工业固体废物贮存、处置场所或设施信息

废物名称	贮存/处置	类型	面积（㎡）	累计贮存量（t）	设计处置能力（t）	经度	纬度
粉煤灰、炉渣	贮存	II 类一般工业固体废物贮存场	30	20	50	11*****900	23*****300

3、一般工业固体废物委托外单位利用处置信息

废物名称	受托方名称	受委托方资格	设计处置能力(t)	固废运输情况	固废利用情况	固废处置情况
粉煤灰、炉渣	清远市清新区长盛环保砖有限公司	营业执照、排污许可证	0	111	111	0

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资格和 技术能力，以及一般工业固体废物运输、利用、处置情况。 2、工业固体废物包括冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、煤矸石、尾矿、脱硫石膏、污泥、放射性废物、赤泥、磷石膏、其他废物等；等级指属于一类工业固体废物或二类工业固体废物。

4、危险废物信息

危险废物名称	危险废物代码	主要有害成分	危险特性	产生量（t）	贮存量（t）	综合利用方式	综合利用量（t）	累计贮存量（t）	处置量（t）	处置方式

HW17表面处理废物	336-063-17	铜	毒性	209.912	0	利用	269.9	0	0	委托处置

5、危险废物贮存、处置场所或设施信息

危险废物名称	贮存/处置	面积（㎡）	累计贮存量（t）	经度	纬度
HW17表面处理废物	贮存	60	100	11*****900	23****300

6、危险废物委托外单位利用处置信息

危险废物名称	受托方名称	受托方资质证书号	危险废物转移联单
HW17表面处理废物	韶关东江环保再生资源发展有限公司	440229231017	清远新绿转韶关东江废水处理污泥汇总表和联单盖章版.pdf
HW17表面处理废物	韶关鹏瑞环保科技有限公司	440229190731	清远新绿转韶关鹏瑞废水处理污泥汇总表和联单盖章版.pdf

注： 1、利用和处置委托他人完成的，应当提供受托方名称、资质以 及危险废物转移联单。 2、危险废物的范围、名称（废物类别）、代码和危险特性参考《国家危险废物名录》

五、有毒有害物质排放信息

无

名称	形态（固、液、气体）	毒性	排放浓度(液:mg/L,气:mg/m³)	排放总量（kg）	处置方式

注：根据《有毒有害大气污染物名录》《有毒有害水污染物名录》《优先控制化学品名录》等进行披露。

六、噪声排放信息

检测点位编号	检测位置	检测时段	昼间排放限值(分贝)	昼间实际排放值(分贝)	夜间排放限值(分贝)	夜间实际排放值(分贝)	执行标准名称	执行标准编码

厂界北外1米外	厂界北外1米处	昼间	65	62.23			工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008
厂界南外1米处	厂界南外1米处	昼间	65	61.7			工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008
厂界东外1米处	厂界东外1米处	昼间	65	61.05			工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008
厂界西外1米处	厂界西外1米处	昼间	65	61.88			工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008

注：实际排放值包括噪声连续等效 A 声级和夜间噪声最大声级

七、扬尘污染信息

2023年，本企业煤场堆放区会产生扬尘污染，扬尘污染防治设施为：煤场采用半封闭式、有雨篷、四周设遮挡墙、场内设有喷洒装置，定时洒水以防止煤尘飞扬，避免煤尘污染煤场内的环境；装卸物料时采取的防治扬尘的污染措施为：卸煤时尽量降低卸煤落差，对作业区内的落煤和地面灰尘及时喷水、清扫，减少了二次扬尘，在大风时不进行卸煤作业。

施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施
煤场采用半封闭式，有雨篷、四周设遮挡墙，场内设有喷洒装置等。	场内设有喷洒装置

八、排污许可执行报告信息

2023年，本企业按相关要求，应编制公开排污许可证执行报告5次，实际编制公开5次，其中年报1次，季报4次。

执行报告应编制公开次数	5
实际编制公开次数	5
发布网站	全国排污许可证管理信息平台
报告类型	季报,年报

注：报告种类为年报、半年报、季报、月报，参照国家和地方相关要求；属于排污许可管理的企业填报此部分内容与此表。

第六节 碳排放信息

无

本年度实际排放量(KG)	0
上年度实际排放量(KG)	0
配额清缴信息	无
排放设施信息	无
温室气体排放核算方法	/

第七节 生态环境应急信息

一、应急预案信息

应急预案名称	突发环境事件应急预案备案表
应急预案备案编号	441803-2022-0038-M
应急预案备案机关	清远市生态环境局
应急预案备案时间	2022-11-17
风险等级	较大风险

二、风险单元信息

2022年，本企业制定突发生态环境事件应急预案，于2022年11月10日，向广东省清远市生态环境局备案，备案编号为441803-2022-0038-M.

风险单元名称	主要风险物质	最大储存量（吨）	临界量（吨）
盐酸	有毒气态物质	10.52	7.5
酸性蚀刻废液（铜）	铜及其化学物（以铜离子计）	18.68	0.25

>

碱性蚀刻废液（铜）	铜及其化学物（以铜离子计）	12.8	0.25
酸性蚀刻废液（砷）	其他有毒物质	0.0002	0.25
酸性蚀刻废液（镍）	镍及其化学物（以镍计）	0.0002	0.25
碱性蚀刻废液（镍）	镍及其化学物（以镍计）	0.0004	0.25
碱性蚀刻废液（砷）	其他有毒物质	0.0001	0.25
退锡废物（硝酸）	有毒液态物质	88.48	7.5
退锡废物（铜）	铜及其化学物（以铜离子计）	8.65	0.25
退锡废物（砷）	其他有毒物质	0.0006	0.25
退锡废物（镍）	镍及其化学物（以镍计）	0.0017	0.25

三、应急资源信息

器材名称	用途	数量	状况	设置地点
地上消防栓（65mm）	消防设施	10	有效、待用	生产车间
移动排风扇	工具	1	有效、待用	生产车间
手提干式干粉灭火器（4KG手提式）	消防设施	90	有效、待用	生产车间
吸附毡	泄漏控制	10	有效、待用	生产车间
防护口罩（防尘）	个人防护设备器材	125	有效、待用	仓库
消防沙	消防设施	10	有效、待用	仓库
消防过滤式自救呼吸器	个人防护设备器材	30	有效、待用	生产车间
耐酸手套	个人防护设备器材	30	有效、待用	仓库
防毒面具	个人防护设备器材	5	有效、待用	生产车间
柜式消防栓	消防设施	30	有效、待用	生产车间、仓库

消防水枪及水带	消防设施	200	有效、待用	生产车间
手提式泵	消防设施	3	有效、待用	仓库
紧急洗眼器	个人防护设备器材	5	有效、在用	生产车间
0-100%温度计	监测和检测设备	1	有效、待用	生产车间
PH计	监测和检测设备	1	有效、待用	生产车间
安全带	其他	10	有效、待用	应急仓库
事故应急池（700m3）	其他	1	有效、在用	厂区
应急手电筒	其他	2	有效、待用	应急仓库
警戒带	其他	20	有效、待用	应急仓库
普通电话	通讯设备	2	有效、在用	生产车间、办公室
对讲机	通讯设备	5	有效、在用	办公室
有毒有害气体探测仪	监测和检测设备	2	有效、在用	应急仓库
急救箱	医疗救护仪器药品	2	有效、在用	办公室

四、突发环境事件发生及处置情况

无

突发环境事件	处置情况	发生时间	发生地点	污染物	认定等级

五、重污染天气应急响应情况

无

注：企业重污染天气绩效分级结果当年发生变化的，应逐条列出。

第八节 生态环境违法信息

一、行政处罚信息

处罚决定书下达时间	处罚部门	行政处罚决定书文号	处罚执行情况	行政处罚决定书原文

二、司法判决信息

判决书下达时间	判决机关	判决书文号	判决执行情况	判决书原文

三、其它违法信息

无

第九节 法律法规规定其他环境信息

遵守生态环境法律法规情况	无
生态环境行政许可变更情况	2023年12月12日延续了危险废物经营许可证，证件有效期 为5年，有效期限为2023年12月12日至2028年12月11日。
污染物排放以及碳排放情况	自行监测情况：2023年度委托广东中能检测技术有限公司定期对废水、废气、噪声等污染物进行监测，监测结果均符合国家或地方排放标准，达标排放。 主要污染物排放情况：2023年度全厂主要排放口为锅炉废气排放口（排污口编码为 DA001），排放污染物包括二氧化硫、氮氧化物，颗粒物等，年许可排放量为：二氧化硫32.608000吨/年、氮氧化物40.760000吨/年、颗粒物6.114000吨/年，2023年度各污染物的实际排放总量分别为二氧化硫0.228419吨/年、氮氧化物1.921601吨/年，颗粒物0.083640吨/年；工业固体废物和危险废物产生量及利用处置情况：2023年共产生一般固体废物（粉煤灰渣）109.95吨，委托清远市清新区长盛环保砖有限公司利用111吨。2023年共产生HW17表面处理废物209.912吨，委托韶关鹏瑞环保科技有限公司利用119.76吨，委托韶关东江环保再生资源发展有限公司利用150.14吨。