

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司

法人代表：覃科华

所属行业：危险废物

生产周期：9.1-9.30

详细地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道年鹏路8号

联系方式：89260516

委托监测机构名称：深圳市华保科技有限公司

点位代码	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测值	标准限值	监测结果说明
WS-LGDJ-008	总排放口	PH值	2019-9-19	—	6~9	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	生化需氧量	2019-9-19	—	4	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总磷	2019-9-19	—	0.2	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	化学需氧量	2019-9-19	—	20	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	挥发酚	2019-9-19	—	0.005	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总汞	2019-9-19	—	0.0001	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总镉	2019-9-19	—	0.005	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铬	2019-9-19	—	1.5	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	六价铬	2019-9-19	—	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总砷	2019-9-19	—	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铅	2019-9-19	—	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总镍	2019-9-19	—	0.02	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铜	2019-9-19	—	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总锌	2019-9-19	—	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总锰	2019-9-19	—	0.1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总铁	2019-9-19	—	0.3	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总银	2019-9-19	—	0.5	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总硒	2019-9-19	—	0.01	零排放

WS-LGDJ-008	总排放口	阴离子表面活性剂 (LAS)	2019-9-19	—	0.2	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	粪大肠菌群数	2019-9-19	—	10000	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	大肠菌群	2019-9-19	—	3	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	氨氮	2019-9-19	—	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	总氮	2019-9-19	—	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	氰化物(总氰化合物)	2019-9-19	—	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	硫化物	2019-9-19	—	0.2	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	氟化物	2019-9-19	—	1	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	石油类	2019-9-19	—	0.05	零排放
WS-LGDJ-008	总排放口	高锰酸盐指数	2019-9-19	—	6	零排放
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	总锰	2019-9-19	0.00108	15	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	砷及其化合物	2019-9-19	0.0002	1.5	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	铅及化合物	2019-9-19	0.0002	0.7	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	镉及化合物	2019-9-19	0.000008	0.85	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	锡及化合物	2019-9-19	0.0003	8.5	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	镍及化合物	2019-9-19	0.00043	4.3	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	铍及化合物	2019-9-19	0.00000015	0.005	
FQ-LGDJ-001	稳定化/固化车间布袋除尘器排气筒排气口	颗粒物	2019-9-19	<20	120	
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	硫酸雾	2019-9-19	—	35	报备停产
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	铬酸雾	2019-9-19	—	0.05	报备停产
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	氮氧化物	2019-9-19	—	120	报备停产
FQ-LGDJ-002	酸性废气喷淋塔排气口	氯化氢	2019-9-19	—	100	报备停产
FQ-LGDJ-003	含氰废气喷淋塔排气口	氰化氢	2019-9-19	—	1.9	报备停产



模板说明：

1、点位代码、点位名称、监测因子名称，必须是平台里的标准写法，请从“点位信息管理”里面复制。

基本信息

点位信息管理

发布自行监测方案

发布年度监测报告

历史公开情况查询

台帐及监测结果

企业完成率及公布率

年度：2016 企业:验收测试企业（自行监测）

点位信息管理

操作帮助

点位属性：

全部

 点位名称： 排放标准名称：

查询

添加

删除

☐	监测点位属性	监测点位代码	监测点位名称	排放标准名称	点位设置时间	点位终止时间	在线监控点位关联
☐	废水集中排放	WS-11	测试001	污水排入城镇下水道水质标准	2016-11-18	2016-11-18	关联点位
☐	厂界噪声	ZS-123456	监测点位名称1	排放标准库1	2016-11-14	2016-11-14	关联点位

上一页

1

下一页

当前第

1

页,每页显示

10

条

共2条

2、监测日期、监测值、标准限值、监测结果说明，都是文本类型的值，可以录入任意的文字、数字、符号。

监测日期格式【年份可以省略】：2016-11-17（02:00:00） 2016-11-17 2016-11-17(这里可以添加其他说明)

3、数据一定要放在“导入模板”里，且“导入模板”页一定要排在第一栏，不能挪动。

4、“样例数据”栏，只是用来参照，不要随意拷贝到“导入模板”栏中进行测试。

5、单元格里不能出现计算公式、函数之类的

6、检查【点位信息管理】里面的点位代码中间是否有空格，有的话一定要去掉空格。

☐	废气有组织排放	FQ-ZE042	5#锅炉	火电厂大气污
☐	废气有组织排放	FQ-ZE043	15#锅炉	火电厂大气污
☐	废气有组织排放	FQ-R2422	11-12#锅炉	火电厂大气污
☐	废气有组织排放	FQ-ZE042	6#锅炉	火电厂大气污
☐	废气有组织排放	FQ-ZE043	14#锅炉	火电厂大气污

7、请将excel的单元格格式，全部设置成“文本”，显示结果会更美观。

8、不许合并表格

注意

一、在台账下载模板（下载下来后模板的名称可以更改，模板里的任何内容不需要改，直接填入数据即可

二、只能在模板当前的表一输入数据

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	点位代码	点位名称	监测因子名称	监测时间	监测值	标准限值	监测结果说明	
2								
3								
4								
5								





点位代码	点位名称	监测因子名称	监测日期	监测值	标准限值	监测结果说明
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（00:00）	130.1	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（02:00）	130.5	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（04:00）	131.9	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（06:00）	132.0	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（08:00）	130.2	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（10:00）	133.3	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（12:00）	132.7	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（14:00）	130.7	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（16:00）	130.9	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	氮氧化物	2016-10-31（18:00）	133.7	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（01:00）	64.9	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（02:00）	65.8	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（03:00）	66.7	200	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（04:00）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（05:00）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（06:00）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（07:00）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（08:00）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（可填其他）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	二氧化硫	2016-10-31（可填其他）	—	停产	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	烟尘	2016-10-31（可填其他）	14.6	30	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	烟尘	2016-10-31（西排放口）	6.0	30	数据无异常此处可空白
FQ-3410806	公用工程装置（超高压蒸汽锅炉）	烟尘	2016-10-31（1号排放口）	6.0	30	数据无异常此处可空白

WS-3410801	公用工程装置（排海泵站）	石油类	2016-10-31	<0.1	5	数据无异常此处可空白
WS-3410801	公用工程装置（排海泵站）	苯	2016-10-31	数据	0.1	数据无异常此处可空白
WS-3410801	公用工程装置（排海泵站）	乙苯	2016-10-31	数据	0.4	数据无异常此处可空白
WS-3410801	公用工程装置（排海泵站）	总氰化物	2016-10-31	数据	0.3	数据无异常此处可空白
WS-3410801	公用工程装置（排海泵站）	挥发酚	2016-10-31	数据	0.3	数据无异常此处可空白
WS-3410801	公用工程装置（排海泵站）	总有机碳	2016-10-31	数据	20	数据无异常此处可空白
ZS-1#	厂界噪声1#	噪声	2016-10-31（白昼）	数据	70	数据无异常此处可空白
ZS-1#	厂界噪声1#	噪声	2016-10-31（夜昼）	数据	55	数据无异常此处可空白
ZS-3#	厂界噪声3#	噪声	2016-10-31（白昼）	数据	65	数据无异常此处可空白
ZS-3#	厂界噪声3#	噪声	2016-10-31（夜昼）	数据	55	数据无异常此处可空白
ZS-4#	厂界噪声4#	噪声	2016-10-31（白昼）	数据	65	数据无异常此处可空白
ZS-4#	厂界噪声4#	噪声	2016-10-31（夜昼）	数据	55	数据无异常此处可空白