



中 润 检 测



201819120842

正本

检测报告

报告编号: ZRT-HJ2504300-8

委托单位: 佛山市富龙环保科技有限公司

受测单位: 佛山市富龙环保科技有限公司

样品类别: 废水

检测类别: 委托检测

编 制: 曾 心 怡 (曾 心 怡)

审 核: 陈 静 (陈 静)

签 发: 张 嘉 良 (张 嘉 良)

签发日期: 2025年06月24日



广东中润检测技术有限公司

ZRT TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

第 1 页 共 6 页

东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路1号1栋五楼、六楼
服务热线: 0769-3902 5199 传真: 0769-3902 5093

网址: www.zrtest.cn

声 明



一、本公司保证检测的公正、准确、科学和规范，对检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

二、本公司的采样程序按国家有关技术标准、技术规范或相应的检验细则的规定执行。送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。

三、报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效。报告未标注资质认定标志（CMA）的，不具有对社会的证明作用。

四、未经本公司书面同意，不得部分复制报告。

五、对检测报告有异议，请于收到检测报告之日起 10 日内向本公司提出。

地 址：东莞松山湖高新技术产业开发区科技八路 1 号 1 栋五楼、六楼

邮政编码：523808

联系电话：0769-3902 5199

传 真：0769-3902 5093

ZRT TEST TECHNOLOGY CO.,LTD

第 2 页 共 6 页



中 润 检 测

报告编号: ZRT-HJ2504300-8

一、 基本信息

受测单位	佛山市富龙环保科技有限公司
采样地址	佛山市南海区狮山镇有色金属园北园金荣路
采样人员	邹永盛、杨黎
采样日期	2025 年 06 月 13 日
气象参数	天气状况: 阴
分析人员	李艳娜、兰红志、黄丽萍、陈境濠、刘心月
分析日期	2025 年 06 月 13 日至 2025 年 06 月 18 日

测技


★
检测专

二、检测结果

1. 生活污水

样品状态		无色、微弱气味、微浊、无浮油			
点位名称	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值	单位
生活污水(A区) 取样点	HJ2504300-005001	pH 值	7.2	6~9	无量纲
		悬浮物	6	400	mg/L
		化学需氧量	11	500	mg/L
		五日生化需氧量	2.4	300	mg/L
		氨氮	1.92	——	mg/L
		总氮	4.87	——	mg/L
		总磷	0.26	——	mg/L
备注：1、参照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB 44/26-2001）表 4 第二时段三级标准限值，标准由客户提供。					
2、“——”表示参照标准不对该项目作限值要求。					

三、检测布点图



★—生活污水检测点位

附表: 检测分析方法及仪器

检测项目	检测标准	方法检出限	分析仪器
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	/	笔式 pH 计
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989	4 mg/L	电子天平
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》HJ/T 399-2007	5 mg/L	多参数水质检测仪
五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	0.025 mg/L	紫外可见分光光度计
总氮	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	0.05 mg/L	紫外可见分光光度计
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计

附图: 现场采样照片



生活污水 (A区) 取样点

……本报告结束……